



MINISTERIO DE LA MUJER

REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE LA MUJER

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA “COMPRA
ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS CASAS DE ACOGIDA O REFUGIOS”**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

MMUJER-CCC-LPN-2022-0005

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
MARZO 2022

1. OBJETIVO

El presente proceso tiene como objetivo adquirir camionetas para el uso en el Ministerio de la Mujer.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para los fines de preparación de Propuesta Técnica y Económica, deben utilizar las especificaciones técnicas contenidas en el próximo cuadro.

ELECTRODOMÉSTICOS			
Ítem	Cant.	Descripción	Especificaciones Mínimas
1	11	Microondas	Con plato giratorio, 7 niveles de potencia, laminas en acero esmaltada, interior y puerta en acero inoxidable. 53.9 cm de ancho, 30 cm de alto, 40 cm de profundidad. Incluir fotografía. Garantía mínima de (1) un año en piezas y servicios.
2	07	Estufa semi-industrial	Estufa en acero inoxidable de 36", de 6 quemadores octagonales abiertos de hierro fundido de 33,00 BTU/hr. Parrillas de superficie en hierro fundido. Piloto individual. Hornos con quemador tipo flauta de hierro fundido de 26,000 BTU/hr. Horno con luz interior y autolimpieza. Con piloto atmosférico para encendido. Termostato a gas de 0 a 250 grados Celsius. Parrillas y racks del horno en alambón niquelado. Patas reforzadas con tornillo nivelador de piso. Cuerpo y partes interior en acero inoxidable, el respaldo con acabado epóxico. Llaves regulables. Garantía mínima de (1) año. Incluir instalación. Incluir fotografía.
3	19	Licadoras industrial tipo	Capacidad para 12 litros, 3 velocidades. Vaso de alta resistencia y tapa esférica, en acero inoxidable, aspas de abanico diseñadas para molienda más densa y mayor cantidad en menos tiempo. Con interruptor de foco piloto que indica cuando la licuadora está funcionando. Garantía mínima de 1 año. Incluir fotos.
4	22	Licuadora grande	Jarra de vidrio refractario con capacidad para 1.25 litros, Tapa hermética, 14 velocidades con sistema patentado de wave action, Acople metálico y Cuchilla trituradora de acero inoxidable de 700 watts de potencia. Garantía mínima de 1 año. Incluir fotos.
5	2	Abanico de techo tipo axial	Industrial de 4 m2 de diámetro de 6 o más m2, con caudal de aire máximo de 529,000 m3/h y mínimo de 96.810m3/h. De bajo consumo. Perfil aerodinámico de paso variable, Soporte mínimo de 3 velocidades. Aspas en metal de

			operatividad silenciosa, con luz led y control remoto. Garantía mínima de (1) año. Incluir fotos.
6	42	Televisor 43"	43" pulgadas mínimo. Tecnología LED tipo Smart, 2 puertos HDMI mínimo. Puerto de Red Ethernet y Conexión WIFI, 4K ultra HD, procesador Quad Core. Incluir base fija de pared. Garantía mínima de (1) año. Incluir instalación. Incluir fotos.
7	19	Televisor 55"	55" pulgadas mínimo. Tecnología LED tipo Smart, 2 puertos HDMI mínimo. Puerto de Red Ethernet y Conexión WIFI, 4K ultra HD, procesador Quad Core. Incluir base fija de pared. Garantía mínima de (1) año. Incluir instalación. Incluir fotos.
8	23	Tostadora grande de superficie plana	Sandwichera eléctrica industrial, con superficie plana antiadherente, en acero inoxidable. Garantía mínima de 1 año. Incluir fotos.
9	08	Lavadora	Capacidad 48 Libras. Con tecnología digital inverter, con control de movimiento trasero inclinado, protegido de salpicaduras de agua y rueda de movimiento de uso intuitivo. Panel pantalla LED. Con magic filter para recoger hebras, pelusas y partículas que salen de la ropa. Con función autolimpieza y también interior de diamante; tecnología VTR plus para reducción de ruido y vibraciones durante el lavado, con función de rocío de agua. Con sistema automático de control de errores disponible en cualquier momento con una aplicación para teléfonos inteligentes. Con amortiguador en tapa de cierre y ventana de vidrio templado a prueba de rayaduras. 5 niveles de temperatura y 11 ciclos de lavado. Incluir mangueras. Incluir accesorios y materiales necesarios para su instalación. Incluir instalación. Garantía mínima de (2) años. Incluir fotos.
10	08	Secadora	Capacidad 40 Libras. Utilizar Gas, pantalla LED en panel, luz interior en el tambor, comprobación inteligente, bloqueo para niños, de puerta reversible hacia la derecha o izquierda, indicador comprobación de filtros de pelusas, 7 ciclos de secado. Incluir accesorios y materiales necesarios para su instalación. Garantía mínima de (2) años. Incluir fotografía. Incluir instalación.
11	1	Aire acondicionado 36 mil BTU	Aire acondicionado Split, inverter de 36,000 BTU, eficiencia mínima 18. Incluir control remoto. Incluir kit de tubería y todos los accesorios necesarios para la instalación.

			Garantía mínima de (2) años. Instalación incluida. Incluir fotografía.
12	19	Aire acondicionado 24 mil BTU	Aire acondicionado Split, inverter de 24,000 BTU, eficiencia mínima 18. Incluir control remoto. Incluir kit de tubería y todos los accesorios necesarios para la instalación. Garantía mínima de (2) años. Instalación incluida. Incluir fotografía.
13	33	Aire acondicionado 18 mil BTU	Split, Inverter. Eficiencia mínima 19. Incluir control remoto. Incluir kit de tubería y todos los accesorios necesarios para la instalación. Incluir instalación. Garantía mínima de (2) años. Incluir fotografía.
14	56	Aire acondicionado 12 mil BTU	Split, Inverter. Eficiencia mínima 19. Incluir control remoto. Incluir kit de tubería y todos los accesorios necesarios para la instalación. Incluir instalación. Garantía mínima de (2) años. Incluir fotografía.
15	06	Nevera semi-industrial	En acero inoxidable, 2 puertas, gran capacidad de almacenaje, Interior con mecanismo de iluminación automatizado. Dimensiones (mm) aprox.: 1260 ancho x 800 prof x 1926 alto. Exterior e interior en acero inoxidable, sistema de control de temperatura digital Hi-Tech, iluminación interior, temperatura de 1 a 8 grados Celsius, sistema auto stop de ventilado interior al abrir la puerta, monitor digital para cambio de temperatura, manilla ergonómica incorporada en puerta de alto estándar, cuatro ruedas y frenos incorporados, en parrillas cubiertas de vinilo ajustables. Garantía mínima de 1 año. Incluir fotos.
16	09	Extractor grasa en acero inoxidable	35 pulgadas. Acero inoxidable. Plafón y laminas galvanizadas, grasera perimetral en acero inoxidable. Extracción de 800 m3/h. que tenga su filtro para grasa. De pared. Garantía mínima de (1) año. Incluir instalación. Incluir Fotografía.
17	07	Freezer	Con manija externa y ruedas deslizantes. 70cm x 130cm x 84cm de dimensiones. Que tenga 2 canastas plásticas en su interior blanco con luz led integrada. Control de temperatura. Panel de control electrónico y cerradura con llave. Congelador horizontal. Garantía mínima de (1) año. Incluir fotos.
18	20	Bebedero	Bebedero con botellón debajo: 2 salidas de agua, dispensador de agua fría y caliente, bandeja de goteo, enfriamiento con compresor y gaveta inferior para botellón.

			En acero inoxidable. Incluir accesorios necesarios para su instalación. Garantía mínima de (1) año. Incluir fotos.
19	07	Greca eléctrica	Greca para colar café. Capacidad para colar 40 tazas mínima. Acero inoxidable. Con mango super resistente. Garantía mínima de (6) meses.
20	6	Cilindro de gas	100 libras. Incluir regulador, mangueras y conectores para cada cilindro. Incluir Fotografía. Incluir instalación.
21	15	Set de plancha y tabla de planchar	Suela antiadherente. Permita planchado a vapor. Apagado automático de seguridad. Con 5 niveles de temperatura, sistema autolimpieza con varilla anti-cal integrada, antigoteo de salida de agua a bajas temperaturas. Con opción de golpe de vapor, vapor variable y vapor vertical, además de salida de rocío fino de agua. Incluir tabla para planchar por unidad. Garantía mínima de (1) año. Incluir fotos.
22	21	Blower para el pelo	Profesional, regulador de temperatura y concentrador de aire. Con 3 velocidades. Rejilla trasera removible para fácil limpieza. 2000 watts de potencia, mínimo. Garantía mínima 6 meses. Incluir fotos.
23	21	Secadora de pelo	Secador de pelo de pedestal. Alto rendimiento, con temporizador y temperatura de 20°-70°. Garantía mínima de 3 meses. Incluir fotos.
24	01	Deshumificador	50 pintas mínimo/ 24 Horas. Lectura de humedad digital, filtro lavable fácil de limpiar, temporizador de encendido 24 horas, reinicio y apagado automático y operación de drenaje continuo. Incluir fotografía. Garantía mínima de (1) un año en piezas y servicios.
25	01	Botellero horizontal	De 2 puertas deslizantes en acero inoxidable, encimera y piso interior en acero inoxidable y la construcción interior en láminas de acero inoxidable. Cerradura de llave maestra, sistema de refrigeración de tiro forzado, evaporación automática del agua de hielo, control electromecánico de temperatura, que tenga destapador de botellas removible con colector de tapas y ruedas para su desplazamiento. De 1.66 x 0.67 x 0.85 de dimensión. Garantía mínima de (1) año. Incluir fotos.
26	01	Abanico de techo	Abanico de techo tipo axial industrial de gran diámetro, con caudal extensivo. De bajo consumo. Perfil aerodinámico de paso variable, con un diámetro de 7,200mm. Soporte mínimo de 3 velocidades. Aspas en metal. De operatividad

			silenciosa, con luz led y control remoto. Garantía mínima de (2) años. Incluir fotos.
27	01	Extractor de aire	Extractor de aire para habitación de 10 x 10 pulgadas, motor con bobinas de cobre de 20 watts. Garantía mínima de (1) año. Incluir fotos.

Para la elaboración de las Propuestas Técnicas/Económicas del presente proyecto, deben ser tomadas en consideración todas las informaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones, las Especificaciones Técnicas y sus anexos.

Es responsabilidad del Adjudicatario la provisión de todos los bienes y/o servicios incluidos en el alcance del proyecto. El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en los Pliegos, Especificaciones Técnicas y el Contrato, pero que pueda inferirse razonablemente del mismo modo que son necesarios para satisfacer el proyecto. Por lo tanto, dichos artículos serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados en los Pliegos, Especificaciones Técnicas y el Contrato. Los bienes y servicios requeridos, así como los documentos de presentación obligatoria, serán evaluados bajo el método **CUMPLE/NO CUMPLE**, por lo que para resultar habilitado técnicamente debe cumplir con todos los requisitos.

El Oferente deberá presentar su Propuesta Técnica según el siguiente formato, incluyendo de forma mandatorio marca, modelo y número de parte específico:

COMPONENTES			
COMPONENTES DE LA COMPRA ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS CASAS DE ACOGIDA O REFUGIOS.			
BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS			
Req.	Especificaciones Técnicas	Propuesta del Oferente	Autoevaluación
A.1	Detalles y características técnicas del bien o servicio requerido por la entidad contratante	<i>Proveer la información técnica detallada que evidencie el cumplimiento de este requisito.... Indicar la marca, modelo y número de parte específico, así como la página y numeral exacto del catálogo o documento técnico.</i>	<i>Cumple / No Cumple</i>

3. TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega de los bienes será en un plazo no mayor a Veinte (20) días calendario a partir de la Suscripción del Contrato.

4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El Comité de Compras y Contrataciones y los Peritos evaluarán las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente.

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar que los Bienes o Artículos cumplan con las Especificaciones Técnicas requeridas, que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/NO CUMPLE”.

La Adjudicación se efectuará por ítem a favor del/los Oferente/s que cumplan con las Especificaciones Técnicas mínimas establecidas en las Condiciones Generales del Proceso y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales. Se escogerá la de menor precio ofertado de las habilitadas, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley No. 340-06.